

# 转发关于进一步加强全县中小学（幼儿园） 内部安保工作的函的通知

各中心校、县直学校（含民办）：

现将阜南县公安局《关于进一步加强全县中小学（幼儿园）内部安保工作的函》转发给你们，请各校对照问题清单，立即进行整改，并将整改结果于9月22日前书面报送县教育局安全办。各校如对整改中的问题有疑问可与属地派出所联系。



# 阜南县公安局

## 关于进一步加强全县中小学（幼儿园）内部 安保工作的函

阜南县教育局：

按照《企业事业单位内部治安保卫条例》、新修订《中小学幼儿园安全防范要求》GB/T29315-2022 的要求，县公安局在秋季开学前对全县中小学幼儿园开展一次安全检查，根据实地检查情况特函请贵单位督导学校抓紧整改，进一步加强校园安保工作。

针对存在的安全隐患，请贵单位加大督导力度，务必在9月19日之前整改到位，确保隐患清零。整改治安隐患期间应当采取必要的防范措施，确保安全。

注：如有未尽事宜，请各学校联系辖区公安派出所。

附件：隐患检查情况附后。



# 阜南县中小学（幼儿园）治安隐患情况

## 汇总（一）

### 一、柴集

1、柴集李楼幼儿园：校内存在安全隐患，出入登记本不规范，视频监控不能保存三十日。

2、柴集赵寨小学：视频监控有盲区、消防安全制度不完善、出入登记簿不规范。

3、柴集李楼小学：消防设备不完善，缺少消防演练、制度。

4、柴集贾老幼儿园：视频监控有盲区，视频保存时长不足三十日。

5、柴集第二小学：未配备专职保安，对讲机、巡查记录没有。

6、柴集中心小学：应配备 3 名保安员，实配 2 名，缺少 1 名，未配备对讲机。

7、柴集中心校：应配 8 名保安员，实配 6 名，缺 2 名，未配备对讲机，巡查记录缺一次，出入登记不规范。

8、柴集后湖九年制学校：学校围墙低于 2 米，幼儿园活动室未安装监控，护学岗未更换。

9、柴集普善小学：幼儿园活动室未安装监控，护学岗未及时更换。

10、柴集金普小学：幼儿园活动室未安装监控，护学岗未及时更换。

11、柴集张寺教学点：未配备对讲机，巡查记录不全。

12、柴集金色摇篮幼儿园：未配备专职保安员、对讲机，未建立巡查台账。

13、柴集七彩幼儿园：未配备对讲机，未建巡查台账，出入登记不规范。

14、柴集中心幼儿园霍郑分校：未配备对讲机，未建巡查台账。

15、柴集中心幼儿园：未配备对讲机，未建巡查台账。

16、柴集中心幼儿园王寨分校：未配备专职保安员、对讲机，未建立巡查台账。

17、柴集刘竹园幼儿园：未配备对讲机，未建立巡查台账，出入登记不规范。

18、柴集新世纪学校：未配备专职保安员、对讲机，未建立巡查台账，出入登记不规范。

19、柴集后湖小学：未配备专职保安员，八件套不全。

20、柴集刘老家教学点：视频监控不能保存三十日，出入登记不规范。

## 二、公桥

1、中心小学：未与保安公司签订协议、保安数量缺少一名、没有对讲机、没有巡查记录、没有减速带、护学岗不明确。

2、唐林小学：无保安、无对讲机、无巡查记录、无防冲撞设施、围墙未达到2米、无金属防盗门、无减速带、无警示标示、无矛盾纠纷台账、无精神病台账、监控保存时长未达到30天。

3、陈庄小学：无对讲机、未配备金属防盗窗、监控保存时长未达到30天、无矛盾纠纷台账、无精神病台账、无巡查记录。

4、魏寨小学：未与保安公司签订协议、保安数量缺少一名、没有对讲机、无巡查记录、没有减速带。

5、李寨小学：无专职保安、无巡查记录、无对讲机、无减速带、无精神病人台账、监控保存时长不足30天。

6、玉泉中学：无对讲机、无巡查记录、无宿舍巡查记录、无减速带、护学岗值班表未上墙、学校寝室未安装点状式防火报警装置、无矛盾纠纷台账、无精神病台账。

7、罗郢小学：无专职保安、无巡查记录、无对讲机、无减速带、无应急预案、无精神病人台账。

8、三合小学：无专职保安、无巡查记录、无对讲机、出入登记不规范、无防冲撞设施、无减速带、无警示标示、监控未全面覆盖、学校出入口安装监控但不全、食堂监控损坏、护学岗人员不明确、无矛盾纠纷台账、无精神病台账、无应急预案。

9、巩堰小学：无专职保安、无对讲机、无减速带、无防冲撞设施、无金属防盗窗、无矛盾纠纷台账、无精神病台账、无巡查记录。

### 三、城南

1. 阜南六小：保安员一人值班，教学区灭火器缺少。

2. 银河幼儿园：无专职保安员，保安员一人值班，（保安证办理中），教学区灭火器缺少，门岗登记簿未按规定填写。

3. 金太阳幼儿园：保安员一人值班，视频监控保存不到三十日，门岗登记簿未规范填写。

4. 阜南三中：教学区灭火器缺少。

5. 茂寨小学：无专职保安员，保安员一人值班，（保安证办理中），教学区灭火器缺少，消防安全制度未完善，门岗登记簿未按规定填写。

6. 启蒙幼儿园：安全防范制度、消防安全制度未完善，门岗登记簿未按规定填写。

7. 蓝天幼儿园：无专职保安员，保安员一人值班，（保安证办理中），教学区灭火器缺少，消防安全制度未完善，门岗登记簿未按规定填写。

8. 钦原幼儿园：门岗登记簿未按规定填写。

9. 翡翠湾幼儿园：保安员着装不规范，门岗登记簿未按规定填写。

10. 童馨幼儿园：保安员着装不规范，门岗登记簿未按规定填写，教学区灭火器缺少。

11. 阜南第十二小学：保安员着装不规范，门岗登记簿未按规定填写。

#### 四、会龙

##### 1、会龙镇中心学校

门口未设置减速带、视频监控存储少于 30 天、操场无监控

##### 2、何寨中学

门口未设置减速带、保安员着装不规范、出入登记不规范

##### 3、何寨小学

门口未设置减速带、保安员着装不规范

##### 4、何寨幼儿园

保安员着装不规范、视频监控存储少于 30 天

##### 5、会龙镇尧上小学

保安员着装不规范、视频监控存储少于 30 天、门口未设置减速带

##### 6、会龙一品幼儿园

门口未设置减速带、未配保安员

##### 7、群益小学

保安员着装不规范、视频监控存储少于 30 天、重点区域巡查少

##### 8、刘庙小学

围墙低于 2 米、重点区域巡查少、保安员着装不规范

##### 9、吕大元小学

围墙低于 2 米、保安员着装不规范、视频监控存储少于 30 天

10、长郢幼儿园

未配备保安人员、围墙低于 2 米、门口未设置减速带

11、会龙闫老小学

保安员着装不规范、围墙低于 2 米

12、会龙中心小学

重点区域巡查少、出入登记不规范、保安员着装不规范、消防设施不全

13、会龙镇中心幼儿园

重点区域巡查少、出入登记不规范。

14、会龙幼儿园

出入登记不规范、门口未设置减速带、保安着装不规范、未配备专职保安员。

15、会龙闫庙小学

门口未设置减速带、监控未全覆盖、保安员着装不规范。

16、会龙卢庄小学。

门口未设置减速带、围墙低于 2 于米、保安员着装不规范。

## 五、柳沟

1、柳沟镇中心学校：监控能够保存 30 日以上，但未能全方位覆盖。

2、柳沟镇中心小学：监控能够保存 30 日以上，但未能全方位覆盖。



3、柳沟镇田塘小学：无专职保安员，该学校有一名专职保安，没有保安证，监控能够保存 30 日以上，但未能全方位覆盖。

4、柳沟镇高庄小学：无专职保安员，该学校有一名兼职保安，兼职保安未超龄，没有保安证，监控能够保存 30 日以上，但未能全方位覆盖。

5、柳沟镇何庄小学：无专职保安员，该学校有一名专职保安，专职保安未超龄，没有保安证，监控能够保存 30 日以上，但未能全方位覆盖。

6、柳沟镇张楼小学：无专职保安员，该学校有一名兼职保安，没有保安证，保安无着装，携带装备上岗，八件套一人一套，学校有消防器材。监控能够保存 30 日以上，但未能全方位覆盖。

7、柳沟镇大徐小学：无专职保安员，该学校有一名兼职保安，没有保安证，监控能够保存 30 日以上，但未能全方位覆盖。

8、柳沟镇中心幼儿园：无专职保安员，该学校有一名兼职保安，没有保安证，监控能够保存 30 日以上，但未能全方位覆盖，一键式报警能正常启用。

9、柳沟镇姜陈幼儿园：无专职保安员，该学校有一名兼职保安，没有保安证，监控能够保存 30 日以上，但未能全方位覆盖。

10、柳沟镇黄土元幼儿园：无专职保安员，该学校有一名兼职保安，没有保安证，监控能够保存 30 日以上，但未能全方位覆盖。

11、柳沟镇菜园幼儿园：无专职保安员，该学校有一名兼职保安，没有保安证，监控能够保存 30 日以上，但未能全方位覆盖。

12、柳沟镇第二幼儿园：该学校有一名兼职保安，没有保安证，监控能够保存 30 日以上，但未能全方位覆盖。

13、柳沟镇阳光幼儿园：无专职保安员，该学校有一名兼职保安，没有保安证，监控能够保存 30 日以上，但未能全方位覆盖。

14、柳沟镇赵庄小学：无专职保安员，该学校有一名兼职保安，没有保安证，门前有防冲撞设施，但效果不行。监控能够保存 30 日以上，但未能全方位覆盖。

## 六、地城

1、地城镇中心学校：安保八件套不齐全、门岗室及其办公区的电线私拉乱接、未按规定组织安全消防演练，校园围墙不符合规定，消防栓存在物品缺失，消防器材未定期检查更新。

2、地城镇中心小学：食堂电线私拉乱接，校园安保人员演练防处突不及时、学校宿舍楼与教学楼分离，有交通隐患，灭火器较少且更换不及时，宿舍楼无逃生通道，校门口无专职保安员。

3、地城镇中心幼儿园：监控设施有部分损坏未及时维护、食堂墙外电线私拉乱接，家长等候区不合格。

4、地城镇英才幼儿园：监控设施有部分损坏未及时维修、办公区墙外电线私拉乱接、无专职保安、无培训、保安人员设置不规范，八件套有损坏未及时维修更换。

5、地城镇陶寨教学点：无专职保安、安保人员少，电线私拉乱接、部分监控设施损坏。

6、陶寨村孟郢幼儿园：无专职保安、安保人员不符合规定，无灭火栓，监控有损坏未及时维修，消防设备少，消防演练不规范，台账不完善。

7、高郢村郁寨小学：无专职保安、人员配备不合理、安保八件套缺少、摆放凌乱、监控设施有损坏未及时维修。

8、地城镇母子岗小学：无专职保安人员、校园消防安全制度未制定落实、缺失安全应急预案，缺少消防安全演练、校内消防器材缺少无消防栓、校内食堂电线私拉明线过多，监控设施清晰度不高，应急疏散指示灯缺少。

9、地城镇吴郢小学：无专职保安人员、安保八件套存在损坏未维修，部分监控未及时维修，缺少消防安全演练、消防安全存在隐患、校内教学区、生活区、食堂电线明线过多。

10、地城中学西校区（母子岗中学）：无专职安保人员、无定期组织消防安全应急演练、校内食堂电线私拉明线过多、实验室办公区无灭火器，消防器材无专人定期检查。

11、李集村明德幼儿园：无专职安保人员、安保人员八件套不齐、校内办公区电线私拉明线过多、楼梯应急疏散指示灯缺少。

## 八、城关

### 1、育新幼儿园

大门登记簿填写不规范

### 2、阜南县第一小学

大门登记簿填写不规范。

### 3、阜南县第五初级中学

## 九、中岗

1、中岗镇栋梁学校：住宿区部分应急照明损坏、灭火器部分过期、防护器材强光手电丢失、应急预案不完善

2、中岗镇田拐小学：消防安全、应急预案台账不完善、田拐小学未放置防冲撞设施

3、中岗镇新圩学校：未配备专职保安员、部分灭火器过期、应急预案台账不完善

4、中岗镇李井学校：应急预案台账不完善、住宿区应急照明损坏、灭火器缺少

5、中岗镇靳城学校：应急预案台账不完善、未组织演练、监控设备损坏、住宿区应急照明损坏未通电、住宿区无应急通道、未配备专职保安员

6、中岗镇胡庄幼儿园：安全应急预案台账不完善、消防器材未定期检查

### 十一、于集

1、于集中心小学：未配备对讲机和催泪瓦斯装备，门卫室未安装金属防护窗，安防监控室未设置紧急报警装置和视屏监控装置

2、于集洪庙小学：保安员未持证上岗、对讲机未配备，贵重物品、安防监控室未安装金属防护窗和防盗门，未落实应急预案、方案

3、于集程楼小学：保安员未持证上岗、对讲机未配备，未单独设置安防监控室、未设置通讯工具，无应急方案、预案

4、于集八里小学：保安员未配备对讲机，无巡查记录，安防监控室未安装金属防护窗和防盗门

5、于集付岗幼儿园：保安员未配备对讲机和催泪瓦斯装备，无重点区域巡查记录，未落实应急预案、方案

6、于集辉煌幼儿园：保安员未持证上岗、对讲机未配备，未单独设置安防监控室、未设置通讯工具，未落实应急预案、方案

7、于集中心幼儿园：未配备对讲机和催泪瓦斯装备，无保安员对重点区域巡查记录，门卫室未安装金属防护窗，安防监控室未设置紧急报警装置和视屏监控装置

8、于集谷堆学校：保安员未持证上岗、对讲机未配备，无保安员对重点区域巡查记录，门卫室未安装金属防护窗，未落实应急预案、方案

9、于集中心学校：保安员未配备对讲机和催泪瓦斯装备，未对重点区域巡查记录，未单独设置安防监控室、未设置通讯工具

10、于集小博士幼儿园：未配备对讲机，重点区域无巡查记录，门卫室未安装金属防护窗，安防监控室未设置紧急报警装置和视屏监控装置

## 十二、新村

1、新村中心小学本部：台帐不完善、无应急预案、消防制度、措施不完善、保安员无证上岗。

2、新村中心中学：无防冲撞设施、部分安防设备缺失、台账不完善、灭火器过期、消防制度措施不完善

3、刘老小学：一名保安无证、无防冲撞设施、护学岗未建设、部分安防设备缺失、台账不完善、消防制度、措施不完善、消防灭火器缺少。

4、大桥幼儿园：无保安、护学岗未建设、台账不完善、消防制度、措施不完善。

5、育红学校：自招保安一名、保安员无证上岗、无防冲撞设施、派出所无视频、护学岗未建设、台账不完善、消防制度、措施不完善。

6、天棚中学：无保安、台账不完善、灭火器过期、消防制度措施不完善。

7、天棚小学：一名保安无证、护学岗未建设、部分安防设备缺失、台账不完善、消防制度、措施不完善。

8、露荷学校：自招保安五名、无防冲撞设施、自卫喷雾剂过期、台账不完善、灭火器过期缺少、消防制度措施不完善、宿舍堆放易燃物较多、宿舍走道封闭。

9、梁寨小学：无保安、无防冲撞设施、护学岗未建设、部分安防设备缺失、台账不完善、消防制度、措施不完善。

10、曙光小学：无保安、无防冲撞设施、护学岗未建设、部分安防设备缺失、台账不完善、灭火器过期、消防制度措施不完善。

11、新村中心幼儿园：1名保安员未持证上岗、护学岗未建设、部分安防设备缺失、台账不完善、消防制度、措施不完善。

12、郭洼小学：1名保安无证、无防冲撞设施、护学岗未建设、部分安防设备缺失、台账不完善、消防制度、措施不完善。

13、金太阳幼儿园：1名保安、无防冲撞设施、护学岗未建设、部分安防设备缺失、台账不完善、消防制度、措施不完善。

14、赵郢幼儿园：1名保安无证上岗、无防冲撞设施、护学岗未建设、部分安防设备缺失、台账不完善、消防制度、措施不完善。

15、育新幼儿园：1 名保安、无防冲撞设施、护学岗未建设、部分安防设备缺失、台账不完善、消防制度、措施不完善。

### 十三、黄岗

1、慈惠希望小学：无专职保安员且未持证上岗、监控时长不足 30 天

2、耿岗小学：无专职保安员且未持证上岗、无矛盾纠纷排查台账

3、耿寨幼儿园：无专职保安员且未持证上岗、无周边肇事肇祸精神病人排查台账

4、黄岗小学：无专职保安员且未持证上岗、监控时长不足 30 天

5、黄岗中心学校：无专职保安员且未持证上岗、监控时长不足 30 天

6、姜庄小学：无专职保安员、监控时长不足 30 天

7、鞠郢小学：无专职保安员、八大件不齐全

8、柳大小学：无专职保安员且未持证上岗、监控未全覆盖

9、柳大幼儿园：保安员未持证上岗、监控未全覆盖

10、杨寨小学：无专职保安员、监控时长不足 30 天

11、张集小学：缺少防撞设施，无专职保安员

12、张集中学：缺少防撞设施，无专职保安员

### 十四、苗集

1、苗集小学：监控故障、电线裸漏。



2、苗集中心校：保卫人员无证上岗、监控储存期限不达标。

3、苗集幼儿园：保卫人员无证上岗、巡查记录未登记。

4、马塘中学：保卫人员无证上岗、巡查记录未登记。

5、马塘小学：保卫人员无证上岗、重点区域巡查记录未登记、监控储存期限不达标。

6、张店小学：保卫人员无证上岗、监控储存期限不达标、重点区域巡查记录未登记。

7、红瓦房幼儿园：重点区域巡查记录未登记。

8、邵寨教学点：防冲撞设施不齐全、保安未持证上岗。

9、张古学校：保卫人员无证上岗、监控储存期限不达标。

10、刘寨幼儿园：保卫人员无证上岗、监控储存期限不达标。

11、金色童年幼儿园：保卫人员无证上岗、监控储存期限不达标。

12、杏集九年制学校：保卫人员无证上岗、监控储存期限不达标。

13、五爱幼儿园：保卫人员无证上岗、监控储存期限不达标。

## 十六、方集

1、方集谢寨九年制学校：学校宿舍出入口和楼层缺少监控设施

- 2、方集谢寨九年制幼儿园：保安员未规范着装
- 3、智慧树幼儿园：无专职保安员
- 4、方集镇范庄教学点：保安员未持证上岗
- 5、方集镇任岗幼儿园：幼儿园的活动室、寝室缺少监控设施

- 6、方集镇中心学校：缺少对重点区域的巡查记录
- 7、方集镇中心幼儿园：缺少对重点区域的巡查记录
- 8、方集镇中心小学：缺少灭火器
- 9、徐大幼儿园：校门口未设置减速带、警示标语
- 10、徐大庄小学：门岗室未安装金属防护窗
- 11、台庄幼儿园：保安装备不齐全
- 12、马圩幼儿园：出入登记簿记录不规范
- 13、徐湾小学：保安员装备不齐全

## 十八、段郢

1、汪寺小学：消防设备不完善、校门口电线杆上电线凌乱有危险

- 2、关帝初级中学：保安人员不在岗、灭火器过期
- 3、展郢幼儿园：灭火器过期，水池缺少防冲撞设施
- 4、段郢育苗幼儿园：保安人员数量不足，无保安证，灭火器过期，楼梯扶手晃动

5、张克楼小学：食堂电线凌乱，二楼北出口堵塞

6、李城九年制学校：灭火器过期，学生宿舍无值班人员

7、马大学校：灭火器缺少，学校围墙开裂

8、张小集幼儿园：幼儿园设备老化。

9、兴成幼儿园：保安人员无证、灭火器缺少

10、段郢小王幼儿园：保安人员缺少、灭火器缺少、电路电压不足容易跳闸

11、段郢闫楼小学：食堂电路老化，灭火器过期

12、段郢中心小学：食堂线路老化、教学楼楼顶漏水

## 二十一、田集

1、田集镇程寨小学：无专职保安、保安装备不齐全、未安装消火栓、烟感器等、墙头不足两米

2、田集春晨幼儿园：无专职保安、保安装备不齐全、未安装消火栓、烟感器等、消防器材不完备

3、田集镇柳林教学点：校内无保安、保安装备不齐全、未安装消火栓、烟感器、指示灯等

4、田集镇启蒙幼儿园：保安装备不齐全、未安装烟感器

5、田集中心幼儿园任老分园：园内无保安、保安装备不齐全、未安装消火栓、烟感器等、监控保存时长不足

6、田集镇任庙小学：校内无保安、保安装备不齐全、监控保存时长不足

7、田集镇任庙中学：无专职保安、保安装备不齐全、未安装消火栓、烟感器、寝室无监控

8、田集镇孙寨小学：无专职保安、保安装备不齐全、未安装消火栓、监控未覆盖

9、田集镇孙寨中学：保安无证、保安装备不齐全、未安装消火栓

10、田集小学庞老校区：无专职保安、保安装备不齐全、未安装消火栓、烟感器、指示灯

11、田集镇中心小学：保安装备不齐全、未安装应急指示灯、未开通安全逃生窗口

12、田集镇杨老教学点：无保安、保安装备不齐全、未安装消火栓、未安装消防装备

13、田集镇闸口小学：校内无保安、保安装备不齐全、未安装消火栓、烟感器

14、田集镇闸口幼儿园：园内无保安、保安装备不齐全、监控时长不足

15、田集镇天天幼儿园：无专职保安、保安员无证、保安装备不齐全、未安装消火栓、烟感器、指示灯、灭火器数量少

16、田集镇杨寨小学：无专职保安、保安装备不齐全、未安装消火栓、烟感器、指示灯、监控保存时长不足

17、田集镇中心学校：保安装备不齐全、未安装消防栓、灭火器材少

18、田集镇中心幼儿园刘庄分园：园内无保安、保安装备不齐全、未安装消防栓、烟感器、指示灯

19、田集镇中心幼儿园：园内保安员较少、无证，保安装备不齐全、墙头高度不足两米、监控未全部覆盖

## 二十二、王化

1、王寨小学：无专职保安员，保安员未规范着装，充电设施存在于安全隐患问题，巡查记录未见，操场监控不全。

2、光明小学王化分校：无专职保安员，充电设施存在于安全隐患问题、巡查记录不规范，各项台账不全，操场监控有死角。

3、阜南十小张集村校区：无专职保安员，充电设施存在于安全隐患问题，安全责任分工不明确，巡查记录不完善。

4、阜南第七小学：无专职保安员，充电设施存在于安全隐患问题，巡查记录未见，应急预案不完善，肇事肇祸精神患者台账未见。

5、王化中心学校：无专职保安员，充电设施存在于安全隐患问题，操场监控不全，巡查记录、台账记录不完善。

6、富陂村花门楼小学：无专职保安员，充电设施存在于安全隐患问题、校门口未放置防冲撞设施，各项台账、记录不全。

7、阜南皮冲第五小学：无专职保安员，充电设施存在于安全隐患问题，操场监控未全覆盖，巡查记录未见，矛盾纠纷排查、精神患者台账未见。

8、阜南县第十小学（万沟村）：无专职保安员，充电设施存在于安全隐患问题，巡查记录不完善，矛盾纠纷排查台账不完善，操场监控未全覆盖。

### 二十三、老观

1、老观中心学校：保安人员现有 1 人缺少 4 人，未持证上岗，宿舍消防设施较少。

2、老观乡中心幼儿园：保安人员无证，且未经培训上岗，门岗室防护装备较少。

3 老观乡王郢小学：保安人员 1 人缺少 2 人，无持证上岗，缺少消防设施。

4 老观乡老观教学点：保安人数缺少 2 人，学校大门损坏，校内灭火器材较少。

5 老观乡康湖小学：保安人员现在 1 人缺少 2 人，无持证上岗，校内消防器材缺少。

6 老观乡河口小学：无保安人员，校内消防设施缺少（经了解，河口小学现有学生 54 人，下一步要与老观中心学校合并）。

7 老观乡张大台子教学点：无保安人员，校内消防设施缺少。

### 二十五、洪河桥

1、盛郢小学：无专职保安、无防冲撞设施、监控保存不足 30 日

2、洪集教学点：无专职保安、监控保存不足 30 日、防冲撞设施不全

3、于沃幼儿园：无监控、无防冲撞设施、门岗室无防盗窗、门口无减速标志、护学岗值班表未上墙

4、钗岗小学：监控保存不足 30 日、楼道无灭火器

5、张湖教学点：监控保存不足 30 日、无专职保安、护学岗制度未上墙

6、赵庄教学点：无专职保安、护学岗制度未上墙、防暴器材管理混乱、围墙监控不足

## 二十六、王堰

1、王堰镇中心学校：消防设备不完善、未办理保安证

2、王堰镇第二幼儿园：保安人员不在岗

3、王堰中心小学：保安人员未规范着装

4、王堰镇中心幼儿园：保安人员数量不足、未有保安证

5、王堰镇育博幼儿园：监控保存十五天不达标、保安人员未规范着装、未有保安证。

6、王堰镇特殊教育学校：保安人员未规范着装、未有保安证

7、王堰李腰小学：保安人员未规范着装、未有保安证

8、王堰范郢幼儿园：保安人员未规范着装、未有保安证、消防灭火器设置不全

9、王堰胡老小学：保安人员未有证、监控保存十五天不达标

10、王堰立新幼儿园：保安人员未规范着装、未有保安证

11、王堰堰沟小学：保安人员未规范着装，保安未有证，八件套摆放不规范

12、王堰万庄小学：保安人员未规范着装、未有保安证，消防设置不全，防护八件套摆放不规范

13、王堰镇孙寨小学：保安人员未规范着装、未有保安证，防护设备不全

14、王堰新生学校：消防设置缺少、保安着装不规范。

15、王堰卢楼九年制学校：制度不规范，保安人员未规范着装，保安未有证。

16、王堰卢楼幼儿园：八件套摆放不规范，保安人员未规范着装，未有保安证。

17、王堰蔡郢幼儿园：保安人数未达标，保安人员未有证。

## 二十八、郟台

1、郟台乡九年制中心学校：经检查该学校门前无防冲撞设施，宿舍区监控不能全面覆盖，无专职保安员、无证上岗。复查现该学校已经在门前放置防冲撞设施，宿舍区监控添置已向上级报告。

2、郟台乡段台九年制学校：经检查该学校保安未着装携带装备上岗，大门登记簿登记簿填写不规范，学校消防器



材数量较少，一部分失效未更换且摆放不合理，学生车辆停放混乱，部分线路混乱、老化。复查消防失效器材已更换，并合理进行放置。

3、郜台乡桂庙中学：经检查该学校门前无防冲撞设施。复查现该学校已经在门前放置防冲撞设施。

4、郜台乡念群小学：经检查该学校门前无防冲撞设施，学校消防器材数量较少，无专职保安员、无证上岗。复查现该学校已经在门前放置防冲撞设施，添置一部分消防灭火器。

5、郜台乡桂庙小学：经检查该学校无门岗室，监控室未安装防盗门窗。复查现该学校已经在学校大门内放置桌椅作为门岗人员值守使用，监控室防盗门窗添置已向上级汇报。

6、郜台乡刘台小学：经检查该学校门前无防冲撞设施，无专职保安、无证上岗，护学人员没有携带装备上岗，安保八件套缺少。复查现该学校已经在门前放置防冲撞设施。

7、郜台乡宁台小学：经检查该学校保安未着装携带装备上岗，学校消防器材数量较少，一部分失效未更换且摆放不合理，安保八件套配备不齐全，进出校园登记簿填写不规范。复查该学校消防失效器材已更换，并合理进行放置。

8、郜台乡刘沟幼儿园：经检查该学校部分消防灭火器失效，漏电保护器外露，院内水塔未与学生活动区隔离，消防水带未封闭，部分线路老化。复查该学校失效灭火器已更换，水塔与学生活动区已隔离。

9、郜台乡宋台幼儿园：经检查该学校门前无防冲撞设施，消防、安全制度不完善，学校无消防通道，消防器材数量较少，且摆放不合理。复查该学校失效灭火器已更换，并合理进行放置。

10、郜台乡木郢幼儿园：经检查该学校部分消防灭火器失效，无消防制度，进出园登记簿填写不规范。复查该学校失效灭火器已更换，并合理进行放置。

11、刘店幼儿园：经检查该学校门前无防冲撞设施，学校消防器材数量较少，且摆放不合理，消防逃生通道不畅，监控设备未全面覆盖。复查现该学校已经在门前放置防冲撞设施。

12、安台幼儿园：经检查该学校在段台九年制学校院内，未与段台九年制学校隔离，校园未封闭管理，消防器材数量不足，消防制度未上墙。

## 二十九、许堂

1、许堂乡村小学：安保装备配备不齐全、进出登记簿登记不规范、校内监控主机未开启

2、新集小学：护学岗制度未上墙、出入登记簿登记不规范、校内监控记录保存时间未满足 30 日、安保装备配备不齐全、校门口未设置减速带

3、刘岗小学：校门口设置警示标志线不清晰、无减速带、学校未招聘专职安保人员、安保装备配备不齐全、出入登记簿记录不规范、监控装置系统需要整改

4、东徐小学：护学岗制度未上墙、出入登记簿登记不规范、保安员装备配置不齐

5、运河小学：校门口未设置减速带、警示标志、消防灭火器过期

6、许堂村张棚小学：校门口未设置减速带、警示标志

7、许堂乡陈坡小学：校门口未设置减速带、警示标志

8、大桥小学：校门口未设置减速带、警示标志、消防灭火器过期

9、许堂乡新育英幼儿园：校门口未设置减速带、警示标志、消防灭火器过期

10、许堂乡大桥中学：校门口未设置减速带、警示标志、消防灭火器过期

11、许堂乡中心小学：学校门口未设置减速带、校内监控有掉线情况、护学岗制度未上墙、安保装备配备不齐全

12、许堂乡中心学校：学校门口未设置减速带、校内监控有掉线情况、护学岗制度未上墙、安保装备配备不齐全、出入登记簿登记不规范

### 三十、赵集

1、大聂幼儿园：无防冲撞设施、无专职保安员、监控视频保存时长不足 30 天

2、大聂九年制学校：八件套配备不齐全、专职保安员超过 60 周岁、监控视频保存时长不足 30 天

3、育新幼儿园支庙分园：无防冲撞设施、无专职保安员且未持证、视频系统未全覆盖

4、李大幼儿园：无防冲撞设施、无专职保安员、无证、无合同、无催泪喷射器、视频监控保存时长不足 30 天

5、旭日幼儿园：无防冲撞设施、无专职保安员、无证、无合同、八件套配备不齐全

6、刘大郢幼儿园：无防冲撞设施、无专职保安员、视频监控保存时长不足 30 天

7、赵集镇中心小学：八件套配备不齐全、大门登记簿登记不齐全、视频系统未全覆盖

8、赵集镇中心中学：八件套配备不齐全、无专职保安员且未持证上岗

9、冷庄小学：无专职保安员

10、刘大郢小学：无专职保安员

11、阜南县第四小学刘集分校：无防冲撞设施、无专职保安员

12、李大小学：无防冲撞设施、无专职保安员、无证、无合同、无催泪喷射器、视频监控保存时长不足 30 天

### 三十三、经开区

1、阜阳理工学校：门岗安保装备被借走、无巡查记录、门卫室无金属防护窗、无减速带。

2、经济开发区大风车幼儿园：食堂未安装天然气漏气报警器、操场围栏需加固。

3、阜南县正宏学校：保安员巡查记录不全、校门口无减速带。

4、一初：手电损坏不能使用。

5、一中：门岗室未安装金属防护窗、保安人员未达到标准。

6、阜南县经开区优优家幼儿园：保安巡查未做记录、保安员少、大门口未设置隔离墩。