

阜南县教育局

南教字〔2022〕409号

阜南县教育局关于近期全县校园安全工作 检查情况的通报

各中心学校、县直学校（含民办）：

为贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示，进一步加强我县校园安全管理工作，保障师生的人身、财产安全，维护正常的教育教学秩序，构建平安和谐校园，根据县教育局《关于开展阜南县校园安全专项检查的通知》《关于开展阜南县校园安全集中大检查的通知》要求，县教育局成立由各片区负责同志为组长的督查组，自10月9日至11月25日，对全县224所学校校园安全工作进行督导检查，现将督查结果通报如下：

一、检查基本情况

此次督查采取听取汇报、查阅资料、实地查看、座谈交流、走访调查等形式进行。各督查组重点对全县校园安全防范管理情况，食堂食品安全及燃气、燃油安全管理情况，校园安全责任制落实情况，校园安全宣传教育开展情况，校园安全隐患排

查整改情况等方面进行检查，共发现消防类隐患 5 个，食品类隐患 75 个，安保类隐患 132 个，其他隐患 2 个。从检查的总体情况看，各学校均能认真落实上级有关安全工作文件、会议精神，校园安全防范工作进一步加强，校园安全管理水品明显提高，学校安全管理制度和应急预案基本健全，但仍有个别学校主要负责人安全意识淡薄，安全管理制度不健全，主体责任不落实，管理制度执行不力，安全宣传教育开展不扎实，安全隐患排查不认真，流于形式。

二、存在的主要问题

（一）安保工作管理方面

教育局配合县公安局治安大队对全县部分学校周边环境及校园安保方面进行检查。检查发现，绝大多数学校强化了校门安全管理，健全了校园门卫工作制度，安保人员数量比以前有所提升，基本上都实现了校园 24 小时实时监控，安保器械“八件套”基本配齐，“一键报警”都能正常工作。但少数学校在管理上有懈怠现象，如部分应急预案不完善，学校防冲撞设施放置不规范，安防器材放置不规范，安保人员未着装上岗或着装不规范，安保人员未佩戴必要安防器材且无证上岗，无门岗巡查记录，无安保器材使用及维护记录，监控视频保存时长不足 30 天，没有开展安保人员应急演练，不熟悉安防器材使用方法，应急处置能力有待提高。

（二）校园食品安全管理方面

全县绝大多数学校对食堂食品安全工作比较重视，能严格落实食品安全主体责任，学校食品安全组织健全，制度完善，配备有专门的食品安全管理人员，但少数学校在管理上仍存在

疏漏，大部分学校食堂食用鸡蛋不清洗进入操作间。如五初食堂管理不到位、从业人员佩戴首饰、食堂环境卫生差及存在许多安全隐患；新村镇郭洼小学食堂卫生差，操作间油污多，留样柜无温度计；张寨镇房庄小学食品留样不规范，食堂消毒柜不能正常工作，餐具未消毒；张寨齐庄幼儿园食堂后厨纱窗密封不严，留样不规范；张寨镇新集小学冰箱存有二天营养餐食材（有克扣营养餐嫌疑）；张寨镇高店小学食堂食品留样不规范（没有留样时间）；经开区郭庄小学留样记录无留样及处置时间，更衣间无洗手池，食堂外洗手池无洗手液；经开区大风车幼儿园食品留样柜无温度计，冰柜温度显示器不显示数值；鹿城镇关路小学食堂卫生差，留样克数不足且记录、处置不规范，更衣室卫生差；中岗中学（一中东校区）留样柜未上锁，餐厅灭蝇灯不亮，营养餐食材与自购食材混在一起，卫生差；段郢乡李城小学冰箱积水多，消毒柜有塑料留样盒盖，食堂卫生差；黄岗镇鞠郢幼儿园食堂无更衣间，食堂操作间油污多，留样食品克数不够；黄岗镇柳大幼儿园食堂食材未及时存放储藏室，冷冻柜温控显示器不显示数值，食品留样不足。

（三）学校消防安全管理方面

部分学校安全隐患排查不到位，自查不仔细、不全面、记录不规范。校内安全设施、设备管理维护不及时，应急灯未通电，疏散指示标志脱落等现象依然存在。如王店孜乡中心小学安防器材无使用及维修记录，教师宿舍楼一至四层无灭火器、无应急指示灯，学校杂物间杂物多，杂物间插座上有电瓶车充电器；张寨镇齐庄幼儿园部分灭火器无压力；实验中学南校区食堂一楼西南角消防栓玻璃破损，各灭火设备无定期检查记录

卡。

（四）食堂燃料隐患整改方面

通过摸排，我县共有 126 所学校食堂使用生物燃油，3 所学校使用甲醇。为消除食堂燃油安全隐患，我县要求所有使用燃油的食堂一律于 11 月 20 日前完成“油改电”。目前全县 129 所学校已经按时完成整改任务 126 所。张寨长旭幼儿园、朱寨中心小学、曹集阜濛学校等 3 所学校因电路问题正在整改中。

（五）校园安全隐患排查整改方面

大部分学校都能定期组织人员对重点人员、教学楼、学生宿舍、消防疏散通道、安全出口、体育设施设备、幼儿园游乐设施、教具玩具等进行安全隐患排查。但多数学校安全隐患排查台账流于形式（台账记录统一为“正常”）；大部分学校安全隐患台账资料不全、甚至缺失、有待加强完善。

三、下一步工作要求

本学期已接近尾声，各学校要以此次检查为契机，举一反三，进一步加强安全教育，强化安全自查，严格落实安全责任，坚持问题导向，强化问题整改，确保全县校园安全形势稳定有序。

（一）积极落实单位主体责任

各学校要进一步强化中小学安全工作的责任意识，认真落实学校校长为校园安全管理第一责任人的责任，深刻汲取河南安阳市凯信达商贸有限公司重特大火灾事故教训，树立“安全自查、隐患自除、责任自负”理念，严格落实消防安全管理制度，切实加强学校重点场所消防隐患排查，坚持“预防为主、教育先行”的原则，把学校安全工作摆在首位来抓，用“放大

镜”和“显微镜”的精神，查问题，找不足，堵漏洞，扫盲点。

（二）扎实开展安全宣传教育

各学校要进一步提高安全工作重要性的认识，结合近期冬季校园安全工作特点，把安全教育工作与教学工作同部署、同检查、同总结。安全教育要常态化，各校要充分利用国旗下讲话、主题班会、黑板报、手抄报、家长微信群等形式，开展消防、交通、用电用气、防校园欺凌、防电信诈骗等主题教育，提高师生自身安全意识、掌握基本的安全常识。要经常性开展安全应急疏散演练，使师生熟练掌握各种安全技能，不断提高学校处置突发事件的应急能力，坚决防止校园安全事故的发生。

（三）加大隐患排查整改力度

各学校要认真贯彻落实省、市、县有关学校安全工作的文件精神，要在“落实”上下功夫、在“细节”上不含糊、在“长效”上做文章，每月对学校安全工作进行一次全面、拉网式大排查，不留死角，彻底消除安全隐患。相关学校要对照《2022年10月至11月阜南县校园安全隐患清单》，在规定期限内完成整改任务（分门别类），并将整改报告及时报县教育局安全办，教育局将对此次检查出来的问题进行重点督办。

附件：2022年10月至11月份阜南县校园安全工作检查

隐患清单



2022年10月至11月份校园安全工作检查隐患清单

序号	乡镇	学校	类型	隐患内容
1	王店孜乡	王店孜乡中心小学	消防安全	安防器材无使用及维修记录、教师宿舍一至四层无灭火器、无应急照明设备。
2	王店孜乡	王店孜乡中心小学	消防安全	学校杂物间杂物多、杂物间插座上有电瓶车充电器、存在卫生死角。
3	新村镇	新农村镇郭洼小学	校园安防	无安防器材使用及维修登记记录、门岗无保安、无巡查记录、线路乱、杂物多、电瓶车停放不规范。
4	新村镇	新农村镇郭洼小学	食堂食品安全	食堂卫生差、操作间油污多、留样柜无温度计。
5	新村镇	新农村天棚初级中学	校园安防	无安防器材使用及维修记录、保安无证且没穿制服、电瓶车乱停乱放、校园内卫生死角没打扫、更衣间洗手池水龙头坏掉。
6	焦陂镇	焦陂镇付庄小学	校园安防	安保器材摆放不合理。
7	焦陂镇	焦陂镇付庄小学	食堂食品安全	食堂学生就餐秩序混乱；要加强管理。
8	焦陂镇	焦陂镇公兴小学	校园安防	门岗安全相关制度不完善。
9	焦陂镇	焦陂镇尹寨小学	食堂食品安全	食堂内部部分线路排放不合理；操作间卫生需加强改进。
10	焦陂镇	焦陂中心学校	食堂食品安全	食堂卫生有待加强，做好灭蝇工作。
11	焦陂镇	焦陂回民希望小学	校园安防	门岗安保器材摆放不合理，保安未着装上岗。
12	焦陂镇	焦陂镇杨行小学	校园安防	门岗安保器材摆放不合理，保安未着装上岗。
13	焦陂镇	焦陂镇杨行小学	食堂食品安全	食堂灭火器配备不足。
14	焦陂镇	焦陂镇焦寨小学	校园安防	门岗安保器材摆放不合理。
15	洪河桥镇	洪河桥新台小学	食堂食品安全	食堂线路布置乱，存在安全隐患。
16	洪河桥镇	洪河桥镇曾沃小学	食堂食品安全	加强食堂卫生管理，未安装纱门，灭火器配备不足。

17	县直	阜南一初	校园安防	门岗无安防器械使用及维护情况记录表。
18	县直	阜南一初	食堂食品安全	食堂有安全隐患，无燃气竣工验收证书。
19	张寨镇	张寨镇中心小学	校园安防	保安配备不足，食堂消防器材配备不足。
20	张寨镇	张寨镇中心小学	食堂食品安全	个别灭蝇灯不亮，安全出口标志和应急照明灯不能正常工作。
21	张寨镇	张寨镇房庄小学	消防安全	学生宿舍空调线存在安全隐患。
22	张寨镇	张寨镇房庄小学	食堂食品安全	食品留样不规范，食堂消毒柜不能正常工作，餐具未消毒，
23	张寨镇	张寨齐庄幼儿园	消防安全	部分灭火器无压力。
24	张寨镇	张寨齐庄幼儿园	食堂食品安全	食堂后厨纱窗密封不严，留样不规范。
25	张寨镇	张寨新集小学	校园安防	门岗室安保器材配备不齐全，未按规定地点存放。
26	张寨镇	张寨新集小学	食堂食品安全	营养餐食材未按要求食用完，冰箱存有二天营养餐食材。
27	张寨镇	张寨镇徐寺小学	校园安防	门岗安防器材放置不规范。
28	张寨镇	张寨镇徐寺小学	食堂食品安全	营养餐食材有未加工的。
29	张寨镇	张寨镇华佗九年制	校园安防	门岗安防器材放置不规范。
30	张寨镇	张寨镇高店小学	校园安防	门岗安防器材放置不规范。
31	张寨镇	张寨镇高店小学	食堂食品安全	食堂食品留样不规范，没有留样时间。
32	张寨镇	张寨镇魏桥小学	校园安防	安保器材放置不规范。
33	县直	阜南五初	校园安防	门岗无安防器械使用及维护情况记录表。
34	县直	阜南九小	食堂食品安全	无燃气竣工验收证书，燃气报警装置正在施工。
35	经开区	经开这郭庄小学	食堂食品安全	储油箱等相关设备无定期检查记录，留样记录无留样及处置时间，更衣间无洗手池，外部洗水池无洗手液。
36	经开区	杨庄花园幼儿园	校园安防	保安无保安证，无安防器材及使用维护情况记录。

37	经开区	杨庄花园幼儿园	食堂食品安全	无燃气竣工验收证书及定期检查记录，留样记录无处置时间及无审核人签字，储藏间存米距墙过近。
38	经开区	阜阳理工学校	其他安全隐患	男生宿舍楼梯转台有卫生死角。
39	鹿城镇	城市花园幼儿园	校园安防	保安年龄较大且无保安证，门岗无巡查记录，无安防器材使用及维护记录。
40	鹿城镇	城市花园幼儿园	食堂食品安全	冰柜食品荤素混放在一起，有较大安全隐患。
41	鹿城镇	实验幼儿园	校园安防	无安防器材使用及维护登记表。
42	鹿城镇	实验幼儿园	食堂食品安全	无燃气竣工验收合格证书。
43	经开区	优优家幼儿园	食堂食品安全	无燃气报警装置，无燃气竣工验收合格证。
44	经开区	经开区馨悦幼儿园	食堂食品安全	未提供燃气竣工证书。
45	经开区	大风车幼儿园	校园安防	门前无防冲撞设施。
46	经开区	大风车幼儿园	食堂食品安全	食品留样柜无放置温度计，冰柜温度显示器不显示，无燃气竣工验收证书。
47	经开区	经开区腰庄小学	校园安防	保安未着制服。
48	经开区	经开区腰庄小学	校园安防	无安防器材使用及维护情况登记表。
49	经开区	经开区天筑幼儿园	校园安防	无安防器材使用及维护情况登记表。
50	经开区	经开区天筑幼儿园	食堂食品安全	无燃气定期检查表，无燃气验收使用合格证。
51	经开区	经开区腰庄小学	食堂食品安全	食堂环境卫生差且用煤做饭，存在污染和安全隐患；消毒保洁柜放置物品不规范，留样记录处置不规范。
52	鹿城镇	鹿城翡翠湾幼儿园	校园安防	校园门前家长接送幼儿秩序混乱、安防器材摆放不规范，无安防器材使用及维护登记表。
53	鹿城镇	鹿城镇茂寨小学	校园安防	无燃气竣工验收证书，无燃气设施定期检查记录，食堂从业人员健康到期未及时处理。
54	鹿城镇	鹿城镇茂寨小学	校园安防	无门岗巡查记录，无安防器材及使用记录，保安未穿制服。

55	鹿城镇	鹿城镇茂寨小学	食堂食品安全	管道直饮水未办理《生活饮用水许可证》无滤芯更换及维护设备记录，留样记录无处置时间，无燃油设备定期检查记录。
56	鹿城镇	金色摇篮幼儿园	校园安防	无门岗巡查记录，无安防器材及使用记录，保安未穿制服。
57	鹿城镇	金色摇篮幼儿园	食堂食品安全	无燃气竣工验收证书，无燃气定期检查记录，留样食品盒无标签。
58	鹿城镇	鹿城镇第十三小学	校园安防	无门岗巡查记录。
59	鹿城镇	鹿城镇关路小学	校园安防	保安员现场未提供保安证（在保安公司）保安室卫生差。
60	鹿城镇	鹿城镇关路小学	食堂食品安全	食堂卫生差；留样记录处置不规范及未签字，留样数量不够，更衣室卫生差
61	鹿城镇	阜南二初	校园安防	无安防器材及使用及维修记录登记表。
62	鹿城镇	实验中学南校区	校园安防	无安防器材及使用及维修记录登记表。
63	鹿城镇	实验中学南校区	消防安全	食堂一楼西南角消防栓玻璃破损，各灭火器材无巡检卡。
64	鹿城镇	实验中学南校区	食堂食品安全	食堂冰柜荤素混放，食堂无燃气验收竣工证书。
65	经开区	一小祥源校区	校园安防	门岗无巡查记录，无安防器材使用及维护登记表，安防器械部分缺失。
66	经开区	一小祥源校区	食堂食品安全	无燃气设施定期安全检查记录，食品留样数量不够。
67	鹿城镇	五初城西校区	校园安防	门岗无巡查记录，无安防器材使用及维护登记表，安防器械部分缺失。
68	县直	英才学校	校园安防	无安防器材及使用维护记录表，无门岗巡查记录。
69	县直	英才学校	食堂食品安全	无燃气竣工验收证书，无燃气设施定期检查记录表，食堂操作间油污多。
70	县直	阜南特教学校	校园安防	无安防器材及使用及维修记录登记表。
71	县直	正宏学校	校园安防	无门岗巡查记录，无安防器材使用及维护情况登记表。
72	中岗镇	(一中东校区)	食堂食品安全	留样柜未上锁，餐厅灭蝇灯不亮，营养餐食品与自购食品混在一起，卫生差。
73	朱寨镇	朱寨镇李寨小学	其他安全隐患	校门口电瓶车乱停乱放。

74	朱寨镇	朱寨镇李寨小学	校园安防	食堂食品安全	门岗安防器材不全。
75	朱寨镇	朱寨镇李寨小学	校园食品安全	食堂抽油烟机不能正常使用，导致纱窗密封不严，留样柜不能上锁。	
76	朱寨镇	朱寨镇前店小学	校园安防	安保器材摆放不合理，卫生差，物品摆放乱。	
77	朱寨镇	朱寨镇前店小学	食堂食品安全	食堂线路有外露现象，卫生差，操作间冰柜卫生需及时清理。	
78	朱寨镇	朱寨中心校老校区	食堂食品安全	食堂卫生需加强管理，操作间有蝇子，留样柜未上锁，更衣室无洗手池。	
79	许堂乡	许堂乡大桥中学	食堂食品安全	食堂早餐和晚餐进货单不详，加强食堂用油用电安全排查，学生洗水区下水管道破裂。	
80	田集镇	田集镇任庙小学	校园安防	保安无保安证，无值班记录。	
81	赵集镇	赵集镇大聂幼儿园	食堂食品安全	消毒柜内有塑料餐具。	
82	段郢乡	段郢乡闫楼小学	校园安防	保安无保安证，无24小时值班记录。	
83	段郢乡	段郢乡闫楼小学	食堂食品安全	食堂卫生差。	
84	段郢乡	段郢乡李城小学	食堂食品安全	冷冻箱积水多，消毒柜有塑料留样盒盖，食堂卫生差。	
85	方集镇	方集中心学校	食堂食品安全	消毒柜有塑料餐具，物品摆放乱。	
86	方集镇	谢寨九年制学校	校园安防	需设置护学岗。	
87	方集镇	方集镇中心小学	校园安防	安保器材不齐全，无24小时值班记录。	
88	方集镇	方集镇中心小学	食堂食品安全	食堂消毒柜有塑料餐具。	
89	方集镇	方集镇徐大庄小学	校园安防	安保器材不齐全，无专职保安。	
90	方集镇	方桥乡中心学校	食堂食品安全	食堂没有公示本周食谱，有过期健康证，卫生差。	
91	公桥乡	公桥乡中心学校	校园安防	保安服不到位，缺保安证，24小时值班不规范。	
92	公桥乡	公桥乡中心学校	食堂食品安全	缺防门板，需电板盒，卫生差，加强排查管理。	
93	公桥乡	公桥乡中心幼儿园	校园安防	保安无保安证，无24小时值班记录。	
94	公桥乡	公桥乡中心幼儿园	食堂食品安全	消毒柜有塑料制品，需加强排查管理。	

95	公桥乡	公桥乡乔楼幼儿园	校园安防	保安无保安证，无24小时值班记录。
96	公桥乡	公桥乡乔楼幼儿园	食堂食品安全	卫生需加强打扫，加强排查管理。
97	公桥乡	公桥乡曾许幼儿园	校园安防	保安无保安证，院内有小狗出入。
98	公桥乡	公桥乡曾许幼儿园	食堂食品安全	消毒柜有塑料制品，需加强排查管理。
99	苗集镇	苗集镇中心幼儿园	校园安防	安保人员着装不规范，不熟悉安防器材使用，无演练，无应急演练，应急处置完
100	苗集镇	苗集镇中心学校	校园安防	安保人员着装不规范，不熟悉安防器材使用，无演练，无应急演练，应急处置完
101	于集乡	于集乡中心小学	校园安防	安保人员着装不规范，不熟悉安防器材使用，无演练，无应急演练，应急处置完
102	于集乡	于集乡中心幼儿园	校园安防	安保人员无证，未规范着装，安保联动处置不到位，应急处置能力差，无巡查制度，应急演练，无矛盾纠纷隐患排查台账。
103	于集乡	于集乡中心学校	校园安防	安保人员未规范着装，其中一人无证，遇到突发事件配合。联动有待加强，应急技能不熟练，应急预案，应急演练无，无矛盾纠纷隐患排查台账，监控有遮挡。
104	王化镇	王化镇中心小学	校园安防	安保人员无证，未规范着装，安保联动处置不到位，应急处置能力差，无巡查制度，应急演练，无矛盾纠纷隐患排查台账。
105	王化镇	王化镇中心学校	校园安防	安保人员着装不规范，不熟悉安防器材使用，无演练，无应急演练，应急处置完
106	王化镇	王化镇淮颖幼儿园	校园安防	成能力，和应急技能不熟练，监控视频保存时长不足30天。
107	王堰镇	王堰镇中心小学	校园安防	无防冲撞设施，缺少防刺背心，安保未规范着装且无证，应急处置实战能力差，巡查制度不完善，监控未全覆盖，无监控显示屏。
108	王堰镇	王堰镇中心幼儿园	校园安防	安保人员未规范着装，其中一人无证，遭到突发事件配合。联动有待加强，应急技能不熟练，应急预案，应急演练无，无矛盾纠纷隐患排查台账，监控有遮挡。
				安保人员未规范着装，未携带必要安防器材且无证，配合演练不熟悉，应急实战能力差，矛盾纠纷隐患排查未落实，监控保存时间不足30天，上、下岗时间不见人。

109	王堰镇	王堰镇中心学校	校园安防	安保人员未规范着装，未携带必要安防器材且无证，配合演练不熟悉，应急实战能力差，矛盾纠纷隐患排查未落实，监控保存时间不足30天，上、下岗时间不见人。
110	公桥乡	公桥乡中心校初中部	校园安防	安保人员未规范着装，未携带必要安防器材且无证，配合演练不熟悉，应急实战能力差，矛盾纠纷隐患排查未落实，监控保存时间不足30天，上、下岗时间不见人。
111	公桥乡	公桥乡中心校小学部	校园安防	安保人员着装不规范，未携带必要安防器材，保安一人无证，配合演练不熟悉，无应急预案和演练，无矛盾纠纷隐患排查台账，监控保存时间不足30天，上、下岗未见值班人员。
112	公桥乡	公桥乡中心幼儿园	校园安防	安防人员着装不规范，不熟悉安防器材使用，无演练，无应急演练，应急处置完成功能力和应急技能不熟练，监控视频保存时长不足30天。
113	方集镇	方集镇中心小学	校园安防	安保人员着装不规范，无对讲机，安防器材使用不熟练，应急处置实战能力不强，无台账，护学岗未佩戴明显标识。
114	方集镇	方集镇中心学校	校园安防	安保人员无证，未规范着装，安保联动处置不到位，应急处置能力差，无巡查制度，应急演练，无矛盾纠纷隐患排查台账。
115	方集镇	方集镇马圩幼儿园	校园安防	安防人员着装不规范，不熟悉安防器材使用，无演练，无应急演练，应急处置完成功能力和应急技能不熟练，监控视频保存时长不足30天。
116	段郢乡	段郢乡中心学校	校园安防	安保人员未培训，无日常演练，安保不具备应急处置实战能力。视频未提供密码，无法查看。
117	段郢乡	段郢乡中心小学	校园安防	防冲撞缺少设备，保安无对讲机，配备不达标，安保联动不熟悉，监控保存不足30天，护学岗值班表未更新。
118	段郢乡	段郢乡育苗幼儿园	校园安防	安保人员未规范着装，未携带必要安防器材且无证，配合演练不熟悉，应急实战能力差，矛盾纠纷隐患排查未落实，监控保存时间不足30天，上、下岗时间不见人。
119	中岗镇	中岗镇中心学校	校园安防	安保人员未规范着装，未携带必要安防器材且无证，配合演练不熟悉，应急实战能力差，矛盾纠纷隐患排查未落实，监控保存时间不足30天，上、下岗时间不见人。

120	中岗镇	中岗镇中心幼儿园	校园安防	幼儿园未全封闭，保安着装不规范，日常未演练，实战能力不熟悉，无巡查制度，无矛盾纠纷排查台账，监控显示超过30天，上、下岗未见值班人员。
121	中岗镇	中岗中学	校园安防	安保人员未规范着装，未携带必要安防器材且无证，配合演练不熟悉，应急实战能力差，矛盾纠纷隐患排查未落实，监控保存时间不足30天，上、下岗时间不见人。
122	黄岗镇	黄岗镇中心幼儿园	校园安防	安保人员未规范着装，未携带必要安防器材且无证，配合演练不熟悉，应急实战能力差，矛盾纠纷隐患排查未落实，监控保存时间不足30天，上、下岗时间不见人。
123	黄岗镇	黄岗镇育蕾小学	校园安防	安防人员着装不规范，不熟悉安防器材使用，无演练，无应急演练，应急处置完不成能力和应急技能不熟练，监控视频保存时间不足30天。
124	黄岗镇	黄岗镇中心学校	校园安防	防冲撞放置不规范，保安一人未携带必要器材，一人无证，日常未演练，突发事件应急预案不完善。
125	洪河桥镇	洪河桥镇中心幼儿园	校园安防	安保人员着装不规范，未携带必要安防器材，保安一人无证，配合演练不熟悉，无应急预案和演练，无矛盾纠纷隐患排查台账，监控保存时间不足30天，上、下岗未见值班人员。
126	洪河桥镇	洪河桥镇中心学校 (九年制)	校园安防	安保人员着装不规范，未携带必要安防器材，保安一人无证，配合演练不熟悉，无应急预案和演练，无矛盾纠纷隐患排查台账，监控保存时间不足30天，上、下岗未见值班人员。
127	地城镇	地城镇英才幼儿园	校园安防	后面围墙损坏，缺少防冲撞设施，保安着装不规范，5人保安，只1人专职，安防器材使用不熟悉，应急处置能力不熟悉，无演练，监控保存时间不足30天，护学不规范。
128	地城镇	地城镇中心小学	校园安防	安保人员无证，未规范着装，安保联动处置不到位，应急处置能力差，无巡查制度，应急演练，无矛盾纠纷隐患排查台账。
129	地城镇	地城镇中心学校	校园安防	护学岗制度未上墙，缺少强光手电，催泪喷雾器，保安未规范着装，6人有一人无证，安防器材使用不熟悉，安保联动处置不熟悉，无巡查记录，应急预案简单，无演练，无台账，监控未全覆盖，保存时间不足30天。
130	王家坝镇	王家坝中心小学	校园安防	安保人员无证，未规范着装，安保联动处置不到位，应急处置能力差，无巡查制度，应急演练，无矛盾纠纷隐患排查台账。

131	王家坝镇	王家坝镇中心学校	校园安防	安保人员着装不规范，未携带必要安防器材，保安一人无证，配合演练不熟悉，无应急预案和演练，无矛盾纠纷隐患排查台账，监控保存时间不足30天，上、下岗未见值班人员。
132	王家坝镇	王家坝镇中心幼儿园	校园安防	安保人员无证，未规范着装，安保联动处置不到位，应急处置能力差，无巡查制度，应急演练，无矛盾纠纷隐患排查台账。
133	老观乡	老观乡中心学校（九年制）	校园安防	防冲撞放置不规范，保安着装不规范，无保安证，日常演练少，不熟悉，实战能力不熟，巡查记录、应急预案不完善，无台帐，监控有损坏，保存时间不足30天，监控有死角，有遮挡。
134	老观乡	老观乡中心幼儿园	校园安防	无防冲撞设施，围墙易攀爬，安保未规范着装，应急处置实战能力差，巡查制度不完善，监控未全覆盖，监控保存不足30天，护学岗位位置不规范。
135	老观乡	阜南特殊教育学校老观分校	校园安防	安保人员无证，未规范着装，安保联动处置不到位，应急演练，无台帐。
136	王店孜乡	王店孜乡中心学校（农林科技学校）	校园安防	防冲撞放置不规范，保安着装不规范，无保安证，日常演练少，不熟悉，实战能力不熟，巡查记录、应急预案不完善，无台帐，监控有损坏，保存时间不足30天，监控有死角，有遮挡。
137	王店孜乡	王店孜乡晨阳学校	校园安防	缺少防冲撞设施，围墙易攀爬，保安着装不规范，且无证，日常未演练，实战能力差，无护学岗制度，无巡查制度，无应急预案，无台帐，上下岗未见值班人员。
138	王店孜乡	王店孜乡亲情高级中学	校园安防	防冲撞放置不规范，保安着装不规范，无保安证，日常演练少，不熟悉，实战能力不熟，巡查记录、应急预案不完善，无台帐，监控有损坏，保存时间不足30天，监控有死角，有遮挡。
139	赵集镇	赵集镇中心学校	校园安防	防冲撞放置不规范，围墙易攀爬，保安着装不规范，未携带安防器，日常未演练，联动处置不熟练，护学岗人员未及时更新，应急预案不完善，监控显示超过30天。
140	赵集镇	赵集镇中心小学	校园安防	防冲撞放置不规范，围墙易攀爬，保安着装不规范，未携带安防器，日常未演练，联动处置不熟练，护学岗人员未及时更新，应急预案不完善，监控显示超过30天。
141	赵集镇	赵集镇中心幼儿园	校园安防	外围墙易攀爬；保安着装不规范，保安1人无证，日常无演练，联动处置不熟练，护学岗人员未及时更新，矛盾纠纷排查不全面，监控显示时间超过30天。

142	郚台乡	郚台乡中心幼儿园	校园安防	保安着装不规范，未携带安防器材，日常未演练，一键报警未安装，安保人员联动处置不熟练，无实战能力，突发应急预案不完善，监控未安装，制度不健全。
143	郚台乡	郚台乡中心学校	校园安防	安保人员着装不规范，未携带必要安防器材，保安一人无证，配合演练不熟悉，无应急预案和演练，无矛盾纠纷隐患排查台账，监控保存时间不足30天，上、下岗未见值班人员。
144	郚台乡	郚台乡段台九年制学校	校园安防	防冲撞放置不规范，围墙易攀爬，保安着装不规范，未携带安防器，日常未演练，联动处置不熟练，上学岗人员未及时更新，应急预案不完善，监控显示超过30天。
145	曹集镇	曹集镇中心小学	校园安防	外围墙易攀爬，保安着装不规范，保安1人无证，日常无演练，联动处置不熟练，护学岗人员未及时更新，矛盾纠纷排查不全面，监控显示时间超过30天。
146	曹集镇	曹集镇阜蒙小学	校园安防	外围墙易攀爬，保安着装不规范，保安1人无证，日常无演练，联动处置不熟练，护学岗人员未及时更新，矛盾纠纷排查不全面，监控显示时间超过30天。
147	曹集镇	曹集镇中心学校	校园安防	外围墙易攀爬，保安着装不规范，保安1人无证，日常无演练，联动处置不熟练，护学岗人员未及时更新，矛盾纠纷排查不全面，监控显示时间超过30天。
148	张寨镇	张寨镇齐庄幼儿园	校园安防	安保人员着装不规范，未携带必要安防器材，保安一人无证，配合演练不熟悉，无应急预案和演练，无矛盾纠纷隐患排查台账，监控保存时间不足30天，上、下岗未见值班人员。
149	张寨镇	张寨镇中心小学	校园安防	防冲撞放置不规范，保安一人无证，未携带安防器材，日常未演练，应急实战能力不熟，安全领导小组分工不明确，突发应急预案不完善，监控保存时间不足30天。
150	张寨镇	张寨镇中心学校	校园安防	缺少防冲撞设施，保安着装不规范，缺少催泪喷雾器，无证保安3人，日常未演练，安保联动处置不熟悉，应急处置能力不会，应急预案不完善，监控有损坏，上学未见护学岗值班人员。
151	朱寨镇	朱寨镇中心小学	校园安防	校园后围墙低于2米，保安着装不规范，未携带安防器材，无证保安员2人，日常未演练，应急处置能力不熟，安全领导小组分工不明确，无巡查记录，预案不完善，监控有死角。

152	朱寨镇	朱寨镇中心学校	校园安防	校园安防	防冲撞放置不规范，保安着装不规范，四人保安中2人无证，日常未演练，应急处置能力不熟，安全责任未明确职责，无突发事件预案和演练，监控保存时间不足30天。
153	朱寨镇	朱寨镇中心幼儿园	校园安防	校园安防	防冲撞放置不规范，保安着装不规范缺少防爆头盔，未携带安防器材，保安3人，2人无证，日常未演练，安保联动处置能力不熟，领导小组职责不明，无巡查记录，监控有损坏。
154	柳沟镇	柳沟镇中心学校	校园安防	校园安防	防冲撞放置不规范，围墙易攀爬，保安着装不规范，未携带安防器材，日常未演练，联动处置不熟练，护学岗人员未及时更新，应急预案不完善，监控显示超过30天。
155	柳沟镇	柳沟镇中心小学	校园安防	校园安防	外围墙易攀爬，保安着装不规范，保安1人无证，日常无演练，联动处置不熟练，护学岗人员未及时更新，矛盾纠纷排查不全面，监控显示时间超过30天。
156	柳沟镇	柳沟镇中心幼儿园	校园安防	校园安防	安保人员未规范着装，未携带必要安防器材且无证，配合演练不熟悉，应急实战能力差，矛盾纠纷隐患排查未落实，监控保存时间不足30天，上、下岗时间不见人。
157	焦陂镇	焦陂镇中心学校	校园安防	校园安防	保安着装不规范，缺少抓捕器，未携带安防器材，保安4人，1人有证，日常未演练，安保联动处置人员出动慢，安全领导小组职责分工不明确，巡查记录不完善，护学岗有时未见值班人员。
158	焦陂镇	焦陂中心幼儿园	校园安防	校园安防	保安着装不规范，缺少抓捕器，未携带安防器材，保安4人，1人有证，日常未演练，安保联动处置人员出动慢，安全领导小组职责分工不明确，巡查记录不完善，护学岗有时未见值班人员。
159	焦陂镇	焦陂镇焦寨小学	校园安防	校园安防	保安着装不规范，未携带安防器材，不会使用安防器材，无应急演练，监控有损坏，保存时间不足30天。
160	田集镇	田集镇中心学校	校园安防	校园安防	保安着装不规范，缺少防刺背心，未携带安防器材，保安2人，未看到保安证，不熟悉安防器材的使用，装备携带不齐全，安全领导小组职责不明确，巡查记录不完善，监控显示时间超过30天，监控有损坏未及时维修。
161	田集镇	田集镇中心幼儿园	校园安防	校园安防	外围墙易攀爬，保安着装不规范，保安1人无证，日常无演练，联动处置不熟练，护学岗人员未及时更新，矛盾纠纷排查不全面，监控显示时间超过30天。

162	许堂乡	许堂乡馨园幼儿园	校园安防	保安着装不规范，未携带安防器材，保安员2人无证，日常未演练，应急处置实战能力不强，护学岗制度未上墙，无巡查记录，无应急预案，监控有断层，有损坏未及时维修，护学岗上、下岗未见值班人员。
163	许堂乡	许堂乡中心学校	校园安防	安保人员着装不规范，不熟悉安防器材使用，无演练，无应急演练，应急处置完成功能和应急技能不熟练，监控视频显示超过30天，且无法回放（密码登录后卡死）。
164	许堂乡	许堂乡中心小学	校园安防	安保人员着装不规范，未携带必要安防器材，保安一人无证，配合演练不熟悉，无应急预案和演练，矛盾纠纷隐患排查台账，监控保存时间不足30天，上、下岗未见值班人员。
165	新村镇	新村镇中心幼儿园	校园安防	保安着装不规范，未携带安防器材，保安员2人无证，日常未演练，应急处置实战能力不强，护学岗制度未上墙，无巡查记录，无应急预案，监控有断层，有损坏未及时维修，护学岗上、下岗未见值班人员。
166	新村镇	新村镇中心小学	校园安防	外围墙易攀爬，保安着装不规范，保安1人无证，日常无演练，联动处置不熟练，护学岗人员未及时更新，矛盾纠纷排查不全面，监控显示时间超过30天
167	新村镇	新村镇中心学校	校园安防	缺少防冲撞设施，保安着装不规范，缺少催泪喷雾器，无证保安3人，日常未演练，安保联动处置不熟悉，应急处置能力不会，应急预案不完善，监控有损坏，上学未见护学岗值班人员。
168	柴集镇	柴集镇中心学校	校园安防	防冲撞放置不规范，保安着装不规范，日常演练少，不熟悉，实战能力不熟，巡查记录、应急预案不完善，无台账，监控有损坏，保存时间不足30天，监控有死角。
169	柴集镇	柴集镇中心小学	校园安防	保安着装不规范，未携带安防器材；保安3人，其中1人兼职，不熟悉安防器材的使用，安保联动人员出动慢，装备携带不齐全，安全领导小组职责不明确，巡查记录不完善，无应急预案，监控显示时间超过30天，且有断层
170	柴集镇	柴集镇中心幼儿园	校园安防	保安着装不规范，未携带安防器材，保安2人，其中1人兼职，不熟悉安防器材的使用，安保联动人员出动慢，装备携带不齐全，安全领导小组职责不明确，巡查记录不完善，无应急预案，监控显示时间超过30天，且有损坏
171	会龙镇	会龙镇中心学校	校园安防	缺少防冲撞设施，保安着装不规范，缺少催泪喷雾器，无证保安2人，日常未演练，安保联动处置不熟悉，应急处置能力不会，应急预案不完善，监控无法回放

172	会龙镇	会龙镇中心幼儿园	校园安防	保安着装不规范，未携带安防器材，保安员2人无证，日常未演练，应急处置时间超过30天。能力不强，护学岗制度未上墙，无巡查记录，无应急预案，监控显示时间超过30天。
173	会龙镇	会龙镇群益小学	校园安防	缺少防冲撞设施，保安着装不熟悉，应急处置能力不会，应急预案不完善，监控有损坏无法回放。
174	龙王乡	龙王乡代寨小学	校园安防	防冲撞放置不规范，保安着装不规范，应急预案不完善，无台账，监控有损坏，视频超过30天；监控不熟，巡查记录、应急预案不完善，无台账，监控有损坏。
175	龙王乡	龙王乡中心学校	校园安防	保安着装不规范，未携带安防器材，保安2人，不熟悉安防器材的使用，安保联动人员出动慢，装备携带不齐全，安全领导小组职责不明确，巡查记录不完善，无应急预案，监控显示时间超过30天。
176	龙王乡	龙王乡中心幼儿园	校园安防	保安着装不规范，未携带安防器材，不会使用安防器材，无巡查制度，无应急演练，监控有损坏，保存时间不足30天。
177	黄岗镇	黄岗镇育蕾幼儿园	校园安防	护门岗无安防器材的使用及维护情况登记表、学生使用的管道直饮水未办理《生活饮用水卫生许可证》未建立设备维护更换滤芯记录和直饮水终端机消毒记录。
178	黄岗镇	黄岗镇耿寨幼儿园	校园安防	保安无保安证，门岗无安防器材的使用及维护情况登记记录，更衣室无洗手池，食堂楼梯下有锅盆和液化气瓶，留样柜没上锁。
179	黄岗镇	黄岗杨寨小学附属幼儿园	校园安防	护门岗无安防器材的使用及维护情况登记表、消防栓无水，没配置微型消防站，各消消防器材无巡检记录，幼儿园厕所不符合要求，冷冻柜温控室不显示温度，无食堂安全管理园任命文件，更衣室无洗手池。
180	黄岗镇	黄岗镇愧井幼儿园	校园安防	门岗保安年龄偏大，无保安证，无安防器材的使用及维护登记记录，无食堂更衣间，鸡蛋未清洗进入操作间，校园东围墙倾斜严重，存在重大安全隐患，校园安全会议记录有欠缺。
181	黄岗镇	黄岗鞠郢幼儿园	校园安防	护门岗无安防器材的使用及维护情况登记表、无门岗巡查记录，无专职保安，食堂无更衣间，食堂操作间油污多，留样食品克数不够，安全资料缺失多。

